




## Skogsfastighet i Jierijärvi

Obebyggd skogsfastighet i byn Jierijärvi strax norr om Korpilombolo. Bra skogsmarker och lätt åtkomliga skogsskiften.

### Skogs- och arealuppgifter

114 hektar totalt varav 47 hektar skogsmark  
2 800 skogskubikmeter

### Anbud

Sluten budgivning. Sista anbudsdag 24/9 2018

### Fastighetsmäklare

Peter Öqvist, telefon 070-26 92 444  
peter@skogsochfastighetsbyran.se

Skogs &  
Fastighetsbyrån AB

 hemnet

**F|M**  
FASTIGHETS  
MÄKLAR  
FÖRBUNDET  
**F**

# Anbudsunderlag

## Försäljningsobjekt

En obebyggd skogsfastighet i byn Jierijärvi strax norr om Korpilombolo. Lättåtkomliga skogsskiften

## Fastighetsägare

Ulla Juntti, Luleå

## Försäljningssätt

Fastigheten säljs till högstbjudande. Anbud kan lämnas på bifogad anbudsblankett. Säljarna förbehåller sig fri prövningsrätt. Efterföljande förhandling kan komma att ske mellan de högsta budgivarna. Lämnade anbud kommer att presenteras för köparen. Sista anbudsdag måndag 24 september 2018.

## Fastighetstyp och taxeringsuppgifter

Fastigheten är klassas som obebyggd lantbruksenhet kod 110.  
Totalt taxeringsvärde: 612.000 kr

## Arealuppgifter

Arealens fördelning på ägoslag är enligt mätning på karta:

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Produktiv skogsmark       | 47 hektar |
| Impediment och övrig mark | 67 hektar |

## Beskrivning av skogsmarken

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en skogsbruksplan som upprättats av Skogsstyrelsen 2012. Virkesförrådet har uppräknats med tillväxt. Virkesförrådet uppgår enligt planen till totalt 2900 m<sup>3</sup>sk efter tillväxtuppräkning, varav 2 000 m<sup>3</sup>sk bedöms vara äldre än 90 år.

Skifte nr 3, vid Jierivaara.

Skiftet genomkorsas av skogsbilväg. Östra sidan av vägen är självföryngrad med fröträd, fröträdsställningen avverkades 2016 och på området växer idag en fin tallungskog på en bördig sydvästsluttning. Avdelning nr 1 på västra sidan av vägen är en virkesrik äldre tallskog.

Skifte nr 4, vid Kuusivaara.

Skogarna består i huvudsak av självföryngrade tall ungsogar. Avdelning 6 är idag en fin och växtlig gallringsskog med tall som huvudträdsdrag. Avdelning 16 är ett svårtillgängligt område som planterades samtidigt som avdelning 14.

### **Naturvärden, avverkning**

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller biotopskydd på fastigheten. Observera att normal naturvårdshänsyn i samband med avverkningar kan innebära att kantzoner vattendrag, myr samt att fågelträd m.m. måste kvarlämnas. I skogsbeskrivningen har inte hänsyn tagits till detta. Ytterligare beskrivning av skogen fås i bilagor.

### **Nyttjanderätter, servitut m.m.**

Fastigheten belastas endast av ledningsrätter.

### **Inteckningar och lån**

Fastigheten har fem inteckningar/pantbrev om totalt 275 000 SEK. Fastigheten säljs obelånad köpare övertar obelånade inteckningar/pantbrev.

### **Mantal**

Fastighetens 1/24 mantal medföljer.

### **Samfälligheter, vägar mm**

Fastigheten har andel i eventuell bysamfällighet och andelen baseras på mantalet. Köpare övertar fastighetens andelar i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar (bl a vägar).

### **Jakt och fiske**

Ny ägare övertar fastighetens jakträtt. Fastigheten ingår idag inte i något jaktområde.

### **Köparens besiktningskyldighet**

Det åligger köpare att på egen hand och/eller genom konsult noggrant undersöka skogstillgångarna. Skogsinventering sker genom stickprovvis taxering, en beprövad teknik som ger ett uppskattat värde. Presenterade skogsuppgifter skall endast ses som hjälp vid egen skogsinventering. Säljarna kommer att i köpeavtal friskriva sig från ansvar för eventuella avvikelser i avdelningsbeskrivningen. Varför det blir extra viktigt att själv undersöka fastigheten. Avvikelser i såväl enskilda bestånd som i totalförråd kan förekomma.

### **Förvärvstillstånd**

Privatpersoner som, sedan minst ett år varit mantalsskrivna i Pajala kommun kan fritt köpa fastigheten, för övriga krävs förvärvstillstånd

### **Visning**

Intressent får på egen hand besikta fastighetens markområden.

### **Skattekonsekvenser för köpare**

Skatteinformation m.m. för köp av skogsfastigheter kan ges av mäklaren.


Peter Öqvist / Fastighetsmäklare

[peter@skogsochfastighetsbyran.se](mailto:peter@skogsochfastighetsbyran.se)

tfn 0920- 22 10 44, 070- 26 92 444

Kungsgatan 23, 972 31 Luleå, [www.skogsochfastighetsbyran.se](http://www.skogsochfastighetsbyran.se)








# Sammanställning över fastigheten

## Arealer

|                                    | hektar | %  |
|------------------------------------|--------|----|
| Produktiv skogsmark                | 47,1   | 41 |
| Myr/kärr/mosse                     | 65,7   | 58 |
| Berg/Hällmark                      | 0,0    | <1 |
| Inäga/åker                         | 0,0    | <1 |
| Väg och kraftledning (linjeavdrag) | 0,4    | <1 |
| Annat                              | 1,4    | <1 |
| <hr/>                              |        |    |
| Summa landareal                    | 114,6  |    |
| Vatten                             | 0,0    |    |




## Virkesförråd

|        | m³sk | %  |
|--------|------|----|
| Totalt |      |    |
| m³sk   | 2803 |    |
| Tall   | 1578 | 56 |
| Gran   | 831  | 30 |
| Löv    | 1    | <1 |
| GIBjö  | 393  | 14 |

### Medeltal

|                 |
|-----------------|
| m³sk per hektar |
| 60              |



## Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

|             |
|-------------|
| m³sk per ha |
| 2,6         |

## Tillväxt

Tillväxt för perioden 2012 - 2021 beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

|             |
|-------------|
| m³sk per år |
| 91          |

## Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

|      |
|------|
| m³sk |
| 1538 |
| 0    |
| 1538 |


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

|             |
|-------------|
| m³sk        |
| 113         |
| m³sk per ha |
| 2,4         |


# Skogens fördelning på åldersklasser

| Åldersklass                | Areal       |            | Virkesförråd |           |           |           |           |       |
|----------------------------|-------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|                            | ha          | %          | Totalt m³sk  | m³sk /ha  | Tall %    | Gran %    | GIBjö %   | Löv % |
| <b>Kalmark</b>             |             |            |              |           |           |           |           |       |
| - 9 år                     | 8,6         | 18         | 8            | 1         | 80        | 5         |           | 15    |
| 10 - 19                    |             |            |              |           |           |           |           |       |
| 20 - 29                    | 16,2        | 34         | 580          | 36        | 76        |           | 24        |       |
| 30 - 39                    |             |            |              |           |           |           |           |       |
| 40 - 49                    | 2,6         | 6          | 104          | 40        | 10        | 45        | 45        |       |
| 50 - 59                    |             |            |              |           |           |           |           |       |
| 60 - 69                    | 1,2         | 3          | 72           | 60        |           | 50        | 50        |       |
| 70 - 79                    | 0,7         | 1          | 35           | 50        | 30        | 50        | 20        |       |
| 80 - 89                    |             |            |              |           |           |           |           |       |
| 90 - 99                    | 0,5         | 1          | 40           | 80        | 5         | 80        | 15        |       |
| 100 - 109                  |             |            |              |           |           |           |           |       |
| 110 - 119                  | 1,1         | 2          | 95           | 86        | 60        | 29        | 11        |       |
| 120 +                      | 16,2        | 34         | 1869         | 115       | 56        | 36        | 8         |       |
| Lågprodskog(E)<br>ÖF/Skikt |             |            |              |           |           |           |           |       |
| <b>Summa/Medel</b>         | <b>47,1</b> | <b>100</b> | <b>2803</b>  | <b>60</b> | <b>56</b> | <b>30</b> | <b>14</b> |       |

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



# Skogens fördelning på huggningsklasser

| Huggningsklass                         | Areal |     | Virkesförråd |          |        |        |         |       |
|----------------------------------------|-------|-----|--------------|----------|--------|--------|---------|-------|
|                                        | ha    | %   | Totalt m³sk  | m³sk /ha | Tall % | Gran % | GIBjö % | Löv % |
| <b>Kalmark</b> K1                      |       |     |              |          |        |        |         |       |
| K2                                     |       |     |              |          |        |        |         |       |
| <b>Röjningsskog</b> R1                 | 6,2   | 13  | 6            | 1        | 80     | 5      |         | 15    |
| R2                                     | 3,1   | 7   | 20           | 6        | 17     | 5      | 77      | 1     |
| <b>Gallringsskog</b> G1                | 18,1  | 38  | 666          | 37       | 68     | 7      | 25      |       |
| G2                                     |       |     |              |          |        |        |         |       |
| <b>Föryngrings-avverknings-skog</b> S1 | 0,5   | 1   | 40           | 80       | 5      | 80     | 15      |       |
| S2                                     | 13,1  | 28  | 1675         | 128      | 65     | 30     | 5       |       |
| S3                                     |       |     |              |          |        |        |         |       |
| <b>Lågproducerande skog</b> E1         |       |     |              |          |        |        |         |       |
| E2                                     |       |     |              |          |        |        |         |       |
| E3                                     |       |     |              |          |        |        |         |       |
| <b>Överstånd/Skikt</b>                 |       |     |              |          |        |        |         |       |
| <b>Målklass NS</b>                     |       |     |              |          |        |        |         |       |
| <b>Målklass NO</b>                     | 6,1   | 13  | 396          | 65       | 7      | 62     | 31      |       |
| <b>Summa/Medel</b>                     | 47,1  | 100 | 2803         | 60       | 56     | 30     | 14      |       |

## Kalmark

### K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

### K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

## Röjningsskog

### R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

### R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

## Gallringsskog

### G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

### G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

## Föryngringsavverkningsskog

### S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

### S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

### S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

## Lågproducerande skog

### E1 Restskog

Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

### E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.


### E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.


## Naturvårdsmål NS/NO

**NS** Naturvårdsmål med skötsel


**NO** Naturvårdsmål, orört























# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,  
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden <sup>1</sup>

| Avd<br>nr | Areal<br>ha<br>(-avdrag)<br>[skikt] | Ålder<br>år | Hkl<br>(Skikt) | SI  | Virkesförråd |     | Mål<br>klass | Träd-<br>slag         |                | Med<br>diam<br>cm | Beskrivning                                                   | Åtgärd<br>Alternativ                                                    | N<br>ä<br>r      | Uttag<br>inkl tillväxt |      | Årlig<br>tillväxt<br>m³sk/ha | Not <sup>1</sup> |
|-----------|-------------------------------------|-------------|----------------|-----|--------------|-----|--------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------|------------------------------|------------------|
|           |                                     |             |                |     | ha           | avd |              |                       |                |                   |                                                               |                                                                         |                  | %                      | m³sk |                              |                  |
| 1         | 5.8<br>(-0.1)L                      | 135         | S2             | T16 | 150          | 855 | PG           | Tall<br>Gran          | 95<br>5        | 28<br>20          | Välslutet<br>Grovdimension<br>Blåbärstyp (30)<br>Frisk (2)    | Förynq avv<br>Hyggesrensning (F)<br>Markberedning (F)<br>Plantering (F) | 1<br>1<br>1<br>1 | 95                     | 812  | 0.3                          |                  |
| 2         | 1.4                                 | 135         | S2             | G16 | 150          | 210 | PG           | Gran<br>GIBjö         | 90<br>10       | 26<br>17          | Blåbärstyp (30)<br>Frisk (2)                                  | Förynq avv<br>Markberedning, hög (F)<br>Plantering (F)                  | 1<br>1<br>1      | 95                     | 200  | 0.3                          | ii               |
| 3         | 1.2                                 | 60          |                | G12 | 60           | 72  | NO.s         | Gran<br>GIBjö         | 50<br>50       | 14<br>12          | Sumpskog<br>Starr-Fräkentyp (35)<br>Blöt (4)                  | Ingen åtgärd                                                            |                  |                        |      | 2.2                          | ii               |
| 4         | 1.3                                 | 125         |                | G12 | 60           | 78  | NO.s         | Tall<br>Gran<br>GIBjö | 20<br>70<br>10 | 20<br>17<br>12    | Försumpat<br>Oväxtligt<br>Kråkbär-Ljungtyp (20)<br>Fuktig (3) | Ingen åtgärd                                                            |                  |                        |      | 1.5                          |                  |
| 5         | 6.3<br>(-0.1)L                      | 5           | R1             | T16 | 1            | 6   | PG           | Tall<br>Gran<br>Löv   | 80<br>5<br>15  |                   | Återväxtkontroll<br>Lingontyp (25)<br>Frisk (2)               |                                                                         |                  |                        |      | 1.8                          |                  |
| 6         | 12.7<br>(-0.1)L                     | 25          | G1             | T16 | 40           | 504 | PG           | Tall<br>GIBjö         | 80<br>20       | 10<br>7           | Röjt<br>Välslutet<br>Lingontyp (25)<br>Frisk (2)              | Ingen åtgärd                                                            |                  |                        |      | 3.5                          |                  |
| 7         | 2.2                                 | 125         |                | G16 | 80           | 176 | NO.s         | Gran<br>GIBjö         | 65<br>35       | 20<br>15          | Delvis försumpat<br>Lingontyp (25)<br>Fuktig (3)              | Ingen åtgärd                                                            |                  |                        |      | 1.7                          | ii               |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,  
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden <sup>1</sup>

| Avd<br>nr | Areal<br>ha<br>(-avdrag)<br>[skikt] | Ålder<br>år | Hkl<br>(Skikt) | SI  | Virkesförråd |     | Mål<br>klass | Träd-<br>slag |    | Med<br>diam<br>cm | Beskrivning           | Åtgärd<br>Alternativ    | N<br>ä<br>r | Uttag<br>inkl tillväxt |      | Årlig<br>tillväxt<br>m³sk/ha | Not <sup>1</sup> |
|-----------|-------------------------------------|-------------|----------------|-----|--------------|-----|--------------|---------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------------------|------|------------------------------|------------------|
|           |                                     |             |                |     | ha           | avd |              |               |    |                   |                       |                         |             | %                      | m³sk |                              |                  |
| 8         | 2.9                                 | 20          | G1             | T16 | 20           | 58  | PG           | Tall          | 65 |                   | Delvis försumpat      | Röjning Löv             | 1           | 30                     |      | 2.6                          | ii               |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | GIBjö         | 35 |                   | Lingontyp (25)        |                         |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              |               |    |                   | Frisk (2)             |                         |             |                        |      |                              |                  |
| 9         | 0.4                                 | 110         | S2             | T16 | 150          | 60  | PG           | Tall          | 95 | 21                | Lingontyp (25)        | Föryng avv              | 1           | 95                     | 57   | 0.4                          | ii               |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Gran          | 5  | 14                | Frisk (2)             | Markberedning, bränning | 1           |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              |               |    |                   |                       | Plantering (F)          | 1           |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              |               |    |                   |                       | Ingen åtgärd (A)        |             |                        |      |                              |                  |
| 10        | 0.9                                 | 125         | S2             | G16 | 100          | 90  | PG           | Tall          | 5  | 25                | Flerskiktat           | Föryng avv              | 1           | 95                     | 86   | 0.2                          | ii               |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Gran          | 80 | 21                | Blåbärstyp (30)       | Markberedning, bränning | 1           |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | GIBjö         | 15 | 14                | Frisk (2)             | Plantering (F)          | 1           |                        |      |                              |                  |
| 11        | 3.3                                 | 125         | S2             | T14 | 80           | 264 | PF,s<br>25 % | Tall          | 45 | 23                | Oväxligt              | Föryng avv              | 1           | 75                     | 198  | 0.7                          | ii               |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Gran          | 45 | 18                | Delvis sumpskog       | Markberedning, bränning | 1           |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | GIBjö         | 10 | 14                | Lingontyp (25)        | Plantering (F)          | 1           |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              |               |    |                   | Frisk (2)             |                         |             |                        |      |                              |                  |
| 12        | 1.4                                 | 125         | S2             | T16 | 140          | 196 | PG           | Tall          | 50 | 22                | Granunderväxt         | Föryng avv              | 1           | 95                     | 186  | 0.3                          | ii               |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Gran          | 40 | 19                | Blåbärstyp (30)       | Markberedning, bränning | 1           |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | GIBjö         | 10 | 14                | Frisk (2)             | Plantering (F)          | 1           |                        |      |                              |                  |
| 13        | 0.7                                 | 75          |                | G10 | 50           | 35  | NO,s         | Tall          | 30 | 18                | Sumpskog              | Ingen åtgärd            |             |                        |      | 1.7                          |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Gran          | 50 | 12                | Olikåldrigt           |                         |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | GIBjö         | 20 | 10                | Kråkbär-Ljungtyp (20) |                         |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              |               |    |                   | Blöt (4)              |                         |             |                        |      |                              |                  |
| 14        | 0.8<br>(-0.1)L                      | 20          | R2             | T16 | 25           | 18  | PG           | Tall          | 10 | 6                 | Lingontyp (25)        | Röjning                 | 1           | 50                     |      | 2.4                          | ii               |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Gran          | 5  | 1                 | Frisk (2)             |                         |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | GIBjö         | 85 | 6                 |                       |                         |             |                        |      |                              |                  |



# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,  
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden <sup>1</sup>

| Avd<br>nr | Areal<br>ha<br>(-avdrag)<br>[skikt] | Ålder<br>år | Hkl<br>(Skikt) | SI  | Virkesförråd |     | Mål<br>klass | Träd-<br>slag |    | Med<br>diam<br>cm | Beskrivning           | Åtgärd<br>Alternativ | N<br>ä<br>r | Uttag<br>inkl tillväxt |      | Årlig<br>tillväxt<br>m³sk/ha | Not <sup>1</sup> |
|-----------|-------------------------------------|-------------|----------------|-----|--------------|-----|--------------|---------------|----|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------------------|------|------------------------------|------------------|
|           |                                     |             |                |     | ha           | avd |              |               |    |                   |                       |                      |             | %                      | m³sk |                              |                  |
| 15        | 0.7                                 | 110         |                | G12 | 50           | 35  | NO.s         | Gran          | 70 | 15                | Försumpat             | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 1.3                          | ii               |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | GIBiö         | 30 | 14                | Kråkbär-Ljungtyp (20) |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              |               |    |                   | Fuktig (3)            |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 16        | 2.4                                 | 5           | R2             | T16 | 1            | 2   | PG           | Tall          | 80 |                   | Lingontyp (25)        |                      |             |                        |      | 1.8                          | ii               |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Gran          | 5  |                   | Frisk (2)             |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Löv           | 15 |                   |                       |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 17        | 0.5                                 | 95          | S1             | G14 | 80           | 40  | PG           | Tall          | 5  | 18                | Kantzön mot myr       | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 2.2                          |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Gran          | 80 | 17                | Lingontyp (25)        |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | GIBiö         | 15 | 13                | Frisk (2)             |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 18        | 2.6                                 | 45          | G1             | T14 | 40           | 104 | PG           | Tall          | 10 | 13                | Delvis försumpat      | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 2.1                          |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Gran          | 45 | 10                | Ojämnt                |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | GIBiö         | 45 | 10                | Blåbärstyp (30)       |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              |               |    |                   | Frisk (2)             |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 987       | 1.4                                 |             |                |     |              |     |              |               |    |                   | Övrig landareal       |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 997       | 65.7                                |             |                |     |              |     |              |               |    |                   | Myr                   |                      |             |                        |      |                              |                  |

# Anbudsblankett

## Anbud på fastigheten Pajala Jierijärvi 18:1

Undertecknad lämnar härmed ett bud om \_\_\_\_\_ kr.

\_\_\_\_\_ Text

Undertecknad är medveten om de villkor för försäljningen som angivits i  
anbudsunderlaget.

*Ort och datum*

\_\_\_\_\_  
*Namnunderskrift*

\_\_\_\_\_  
*Namnförtydligande*

\_\_\_\_\_  
*Telefon dagtid/kvällstid*

\_\_\_\_\_  
*Adress*

\_\_\_\_\_  
*Postadress*

OBS! Märk kuvertet "Jierijärvi"