Skogsfastighet i Kangos

Skogsfastighet med i huvudsak ungs- och gallringsskogar i tre skogsskiften.

Arealuppgifter
100 hektar skogsmark
4 800 skogskubikmeter

Anbud
Priside 1 000 000 kronor

Fastighetsmäklare
Peter Öqvist, telefon 0920-22 10 44, 070-26 92 444
peter@skogsochfastighetsbyran.se

Skogs & Fastighetsbyrån AB

hemnet

FMF FASTIGHETS MÄKLAR FÖRBUNDET

Anbudsunderlag

Försäljningsobjekt
Skogsfastighet med i huvudsak ungs- och gallringsskogar i tre skogsskiften. Fastigheten ligger i byn Kangos skifteslag cirka sju mil NV om Pajala och strax norr om Junosuando.

Fastighetsägare
Agneta Haapasaari Kiruna m.fl.

Fastighetstyp
Fastigheten är klassad som obebyggd lantbruksenhet.

Arealuppgifter
Fastighetens areal är enligt fastighetsregistret 127,8 hektar varav 100 hektar är produktiv skogsmark.

Taxeringsuppgifter 2017
Totalt taxeringsvärde 496.000 kr varav
Skogsmark 469.000 kr
Impediment 27. 000 kr

Värdering
Fastigheten har värderats av Norra Skogsägarnas värderingsman 2018. Fastighetens värde bedömdes till 1 000 000 kronor.

Beskrivning av mark
De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från skogsbruksplan upprättad av Norra Skogsägarna. Fastighetens totala virkesförråd uppskattas till ca 4840 m³sk med en årlig tillväxt om ca 220 m³sk.

Kommentarer till planen
Avverkning
Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca 950 m³sk varav 620 m³sk är gallring och 330 m³sk föryngringsavverkning.

Skogsvård
Fastigheten har ett ungskogsröjningsbehov under planperioden om ca 40 ha, varav den största delen bör röjas snarast. Därtill föreslås ca 20 ha underväxtröjas före gallring.

Övrigt
I östra delen av det sydliga skiftet löper gamla diken, mer eller mindre igenväxta. Dessa bör vid lämpligt tillfälle rensas upp för att förbättra skogens tillväxt. Tillgänglighet till väg är god. Vägstandarden är också god varför sommaravverkning är möjlig. Dock är inte alla avverkningsmogna avdelningar lämpliga för avverkning under barmarksperioden. Rågångarna är på många ställen svår att upptäcka och bör ses över inom snar framtid.

Natur- och kulturvård
Fastigheten hyser områden med höga naturvärden. Flertalet av dessa ligger i anslutning till vattendrag och föreslås avsättas för naturvård med målklass NO (Naturvård Orörd). Detta kan finnas områden som inte får avverkas av naturvårdsskäl. För att definitivt klargöra avverkningsmöjligheterna måste tillstånd ansökas hos skogsstyrelsen. Vattendragen omfattas av Natura 2000, vilket innebär att extra hänsyn skall tas till dessa vid åtgärder på fastigheten.

Nyttjanderätter, servitut m.m.
Fastigheten besväras ej av inskrivna eller upplåtna rättigheter.

Inteckningar och lån
Fastigheten säljs obelånad och belastas ej av penninginteckningar.

Mantal
Fastigheten har 5/96 mantal.

Samfälligheter, vägar mm
Fastigheten har andel i samfälligheter och gemensamhets-anläggningar (bl a vägar):

Kangos S:2	Skifteslagets vägar
Kangos S:14	Skifteslagets vattenområden

Andelar i de gemensamhetsanläggningar som berör Fastigheten medföljer.

Jakt och fiske
Fastighetens jakt- och fiskerätt övertas av köpare från och med tillträdesdagen.

Andel i Pajala Allmänning
Fastigheten har genom sitt mantal andel i Pajala Allmänning. Allmänningsandelen ger förutom en årlig utdelning, beroende på allmänningens resultat samt jakträtt på Allmänningens marker. Se mer på allmänningens hemsida: http://www.pajala-allmanning.se/

Köpares besiktningsskyldighet
Det åligger köpare att på egen hand och/eller genom konsult noggrant undersöka Fastighetens markområden och skogstillgångar. Skogsinventering sker genom stickprovsvis taxering, en beprövad teknik som ger ett uppskattat värde. Presenterade skogsuppgifter skall endast ses som hjälp vid egen skogsinventering. Avvikelser i såväl enskilda bestånd som i totalförråd kan förekomma.

Förvärvstillstånd
Privatpersoner som sedan minst ett år varit mantalsskrivna i Pajala kommun kan fritt köpa fastigheten, för övriga krävs förvärvstillstånd.

Visning
Intressent får på egen hand besikta fastigheten.

Försäljningssätt
Fastigheten säljs till högstbjudande. Begärt prisidé 1 miljon kronor. Säljarna förbehåller sig fri prövningsrätt. Lämnade anbud kan komma att presenteras för köparen.

Skattekonsekvenser för köpare
Ytterligare information om köp av skogsfastigheter samt skatteinformation om skogsfastigheter kan ges av mäklaren.

Peter Öqvist
Fastighetsmäklare
peter@skogsochfastighetsbyran.se
tfn 0920- 22 10 44, 070-26 92 444
Kungsgatan 23, 972 31 Luleå • www.skogsochfastighetsbyran.se •


Leipiövaara
Pororova
Leipiövuoma
Aukearova
Tuomasmaa
Tuorerova
Rimpirova
Liikamaa
Antinjänkkä
Pikku Matorova
Hautamaa
Nuuksujärvi
265
Petäjävaara
Matorova
Kurkkiorova
Nuuksujärvi
Nuuksuvaara
Saarijärvenrova
Pahturi
Vaarantaustanmaa
Lehtolaki
Kellu
265
Laulajavaara
Paharova
Kivijänkkä
Hulhmeenvaara
Kelovuoma
Laatasmaa
Viiksvuoma
266
Vinsavaara
Erokanjänkkä
Heinävuoma
209
Rousuvaara
Viiksvaara
270
Koiravaara
Rousuvuoma
Kuusisaari
Saajo
Kuusimaan-
lehto
Lehtolaki
Kenttä
Piipiönjoki
219
Junosuando
Junosuanto
Čunusavvon
Fägelsk.omr.
Karlsby
Myllyvuoma
Täränönpalo
Tappotieva
Hukanmaa
Hukanm
Kosonkorva
Kosonpalo
Vaakinavu
Särkimukka
Nuuksuniemi
Pahtasaa
Särkivuoma
Isojärvi
Kangos
Kangonen
246
Lamma
Lasun
Avfallsanl.
214
N
W
E
S
1:80000
4500 m

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	100,2	79
Myr/kärr/mosse	27,5	21
Berg/Hällmark	0,2	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,2	<1
Annat	0,0	<1
Summa landareal	128,1	
Vatten	2,3	



Virkesförråd

Totalt

m³sk
4812

Medeltal

m³sk per hektar
48

	m³sk	%
Tall	2481	52
Gran	1014	21
Löv	1317	27



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
2,7

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2018 - 2027 beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
212

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	320
Gallring	575
Totalt under perioden	**895**

Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
223
m³sk per ha
2,2

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Löv %	Gran %
Kalmark							
- 9 år	17,4	17	27	2	93	6	1
10 - 19	1,5	1	4	3	100		
20 - 29	12,9	13	117	9	38	56	7
30 - 39	19,7	20	916	46	40	49	11
40 - 49	8,3	8	271	33	55	42	3
50 - 59	11,6	12	580	50	65	19	16
60 - 69	7,2	7	591	82	50	37	14
70 - 79	3,5	3	205	59	24	53	23
80 - 89	1,2	1	94	78	12	38	50
90 - 99	3,4	3	327	96	86	3	11
100 - 109	2,1	2	260	124	61	20	19
110 - 119	0,4		48	120	100		
120 +	11,0	11	1034	94	32	15	52
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt	[13,2]		338	26	100		
Summa/Medel	100,2	100	4812	48	52	27	21

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 19 % (18,9 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 17 % (17,4 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd				
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Löv %	Gran %
Kalmark	**K1**							
	K2							
Röjningsskog	**R1**	26,6	27	73	3	41	53	7
	R2	9,1	9	146	16	8	69	23
Gallringsskog	**G1**	42,5	42	2289	54	57	31	12
	G2	1,7	2	260	153	76	16	8
Föryngrings-	**S1**	7,3	7	684	94	63	19	17
avverknings-	**S2**							
skog	**S3**	13,0	13	1022	79	16	29	54
Lågproducer-	**E1**							
ande skog	**E2**							
	E3							
Överstånd/Skikt		[13,2]		338	26	100		
Summa/Medel		100,2	100	4812	48	52	27	21

Kalmark

K1 **Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 **Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 **Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 **Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 **Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 **Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 **Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 **Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 **Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 **Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 **Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 **Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Iso Lin
Pitkä
Ahvenjärvi
14 G1
15 R2
20 R2
24 G1
29 G1
33 G1
35 G1
23 G1
16 R2
28 G1
31 G1
36 G1
18 G1
25 G1
30 G1
32 G1
19 R2
10 S3
34 S3
12 S3
27 G1
13 S1
26 R1
21 G1
22 S1
N
W
E
S
1:10000
500 m


Huggningsklass
Röjningsskog
Gallringsskog
Föryngsringsavv-skog
Kang
Kangor
246
Erokanjänkkä
Avfallsanl.
38 R1
39 G1
40 S3
42 R1
44 G1
45 G1
47 G1
46 G2
49 G2
48 G1
50 G1
51 R1
52 G1
53 S1
54 G1
N
W
E
S
1:12000
500 m


Huggningsklass
Röjningsskog
Gallringsskog
Föryngsringsavv-skog
Nuuksujärvi
Nuuksuvaara
1
R2
3
S3
2
R2
5
S3
6
R1
7
G1
8
S3
9
G1
N
W
E
S
1:12000
500 m

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd-slag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
					ha	avd							%	m³sk		
1	1.5	15	R2	T16	3	5	PG	X0000	6	Älgskador Ojämnt Fattigristyp (15) Frisk (2)	Röjning	2018	10		1.0	
2	2.7	30	R2	T16	10	27	PG	12700	8	Framtida lövdominans Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Lövröjning	2018	10		0.9	ii
3	2.3	140	S3	G10	25	57	PG	06400	11	Svag mark Fattigristyp (15) Blöt (4)	Ingen åtgärd				0.6	
4	13.2									Myr						
5	2.7	120	S3	T10	60	162	PG	91000	14	Torvmark Fattigristyp (15) Blöt (4)	Ingen åtgärd				1.4	
6	9.2	20	R1	T16	5	46	PG	11800	10	Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Lövröjning	2018	10		0.8	ii
7	2.4	55	G1	T16	40	96	PG	90100	12	Fattigristyp (15) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2.0	
8	0.8	100	S3	T10	60	48	NO,b	26200	17	Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1.5	i
9	1.2	30	G1	T18	25	30	PG	32500	10	Fattigristyp (15) Frisk (2)	Lövröjning	2018	10		2.2	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd-slag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
					ha	avd							%	m³sk		
10	1.6	60	S3	B14	50	80	NO.b	04600	14	Kantz m vatten	Ingen åtgärd				2.0	i
										Framtida lövdominans						
										Högörttyp (85)						
										Fuktig (3)						
11	1.9									Vatten						ii
12	2.2	150	S3	G18	220	484	NO.b	08200	34	Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				3.4	i
										Fuktig (3)						
13	2.6	90	S1	T16	110	286	PG	91000	19	Måttligt med	Ingen åtgärd				2.8	
										Fattigristyp (15)						
										Torr (1)						
14	0.2	65	G1	T17	130	26	PG	90100	22	Lingontyp (25)	Ingen åtgärd				4.0	
										Frisk (2)						
15	0.9	45	R2	B14	25	23	PG	04600	9	Framtida lövdominans	Röjning	2018	10		1.5	ii
										Blåbärstyp (30)						
										Fuktig (3)						
16	1.9	20	R2	B16	10	19	PG	30700	9	Röjning björkbuketter	Röjning	2020	10		1.6	
										Kråkbär-Ljungtyp (20)						
										Frisk (2)						
17	11.1									Myr						
18	0.6	25	G1	T19	40	24	PG	60400	15	Tvåskiktat, gamla	Ingen åtgärd				3.7	
										Gruppställt	Röjning (A)	2018	10			
										Lingontyp (25)	Ingen åtgärd					
										Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
18	[0.6]	125	ÖF	T19	30	18	PG	X0000	27	Lingontyp (25)					1.0	
										Frisk (2)						
19	1.3	50	R2	G12	50	65	PG	02800	10	Sumpskog	Röjning	2020	10		2.3	
										Olikåldrigt						
										Kantzon m myr						
										Framtida lövdominans						
										Lågörttyp (80)						
										Blöt (4)						
20	0.8	20	R2	B16	10	8	PG	03700		Framtida lövdominans	Ingen åtgärd				1.6	ii
										Kråkbär-Ljungtyp (20)						
										Torr (1)						
21	0,4	85	G1	G13	65	26	PG	35200	19	Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				1,9	
										Frisk (2)						
22	2,9	150	S1	T14	100	290	PG	63100	25	Branter	Ingen åtgärd				1,9	
										Blåbärstyp (30)						
										Frisk (2)						
23	2,5	40	G1	T19	50	125	PG	70300	12	Lingontyp (25)	Underv röj f gallring	2024			2,8	
										Frisk (2)	Gallring	2024	30	51		
24	1,5	30	G1	B14	115	173	PG	01900	11	Framtida lövdominans	Underv röj f gallring	2018			4,4	ii
										Lingontyp (25)	Gallring	2018	30	52		
										Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd-slag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
					ha	avd							%	m³sk		
25	0.9	30	G1	B16	90	81	PG	01900	12	Akut gallringssbehov	Underv röj f gallring	2018			4.4	
										Torrlagd bäck	Gallring	2018	30	24		
										Självgallrat						
										Snöskador						
										Lågörttyp (80)						
										Frisk (2)						
26	6.8	7	R1	T14	1	7	PG	81100	1	Fläckmarkberedning	Lövröjning	2018	10		1.4	
										Fröträd						
										Sådd						
										Kråkbär-Ljungtyp (20)						
										Torr (1)						
26	[6.8]	145	ÖF	T14	25	170	PG	X0000	29	Kråkbär-Ljungtyp (20)	Avverkning ÖF	2018	100	170	0.0	
										Torr (1)						
27	1.5	55	G1	T14	90	135	PG	54100	18	Kantzon m myr	Ingen åtgärd				3.4	
										Fattigristyp (15)						
										Frisk (2)						
28	2.3	30	G1	G18	45	103	PG	04600	14	Framtida lövdominans	Röjning	2020	10		3.5	ii
										Blåbärstyp (30)						
										Frisk (2)						
29	4.9	40	G1	T18	25	123	PG	50500	14	Lingontyp (25)	Underv röj f gallring	2018			1.7	iii
										Frisk (2)						
30	0.4	20	G1	T18	50	20	PG	81100	11	Lingontyp (25)	Röjning	2020	10		4.9	
										Frisk (2)						
31	1.4	65	G1	T15	90	126	PG	80200	20	Lingontyp (25)	Gallring	2020	30	40	2.4	ii
										Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd-slag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
					ha	avd							%	m³sk		
32	1.7	60	G1	T19	95	161	PG	53200	20	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2024	30	59	3.2	
33	3.0	55	G1	T19	50	150	PG	62200	17	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2.4	ii
34	0.9	120	S3	G10	45	41	NO.b	33400	15	Kantzon m myr Lågörttyp (80) Blöt (4)	Ingen åtgärd				1.1	i
35	1.9	50	G1	T16	35	66	PG	80200	12	Gruppställt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2024	30	26	1.7	ii
36	0,5	60	G1	T19	180	90	PG	81100	20	Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	2020	30	29	4,6	
37	0,2									Blockmark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
38	4.8	8	R1	T16	2	10	PG	90100		Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Röjning	2020	10		2.0	
39	0.8	80	G1	G16	85	68	PG	15400	18	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2.4	
40	2.5	70	S3	B14	60	150	NO.b	03700	14	Sumpskog Olikåldrigt Högörttyp (85) Blöt (4)	Ingen åtgärd				1.9	i
41	0.4									Vatten						ii
42	1,6	7	R1	T16	1	2	PG	80200		Lingontyp (25) Frisk (2)	Lövröjning	2018	10		1,6	
42	[1,6]	165	ÖF	T16	15	24	PG	X0000	27	Lingontyp (25) Frisk (2)	Avverkning ÖF	2018	100	24	0,0	
43	3.2									Myr						
44	4,2	30	G1	T19	50	210	PG	51400	10	Smalbladig grästyp Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	2018 2024	 30	 90	3,5	ii
45	5,3 (-0,1)L	30	G1	T19	40	208	PG	80200	13	Lingontyp (25) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	2024 2024	 30	 93	3,1	
46	1.3	105	G2	T16	163	212	PG	71200	21	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2018	30	64	2.5	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
47	1.8	30	G1	T18	50	85	PG	X0000	14	Kråkbär-Ljungtyp (20)	Ingen åtgärd				4.0	
	(-0.1)L									Frisk (2)						
48	0.6	95	G1	T12	50	30	PG	62200	12	Kantzon m myr	Ingen åtgärd				1.4	
										Olikåldrigt						
										Fattigristyp (15)						
										Fuktig (3)						
49	0.4	110	G2	T12	120	48	PG	X0000	20	Lingontyp (25)	Gallring	2018	30	14	2.0	
										Frisk (2)						
50	1.5	50	G1	T16	45	68	PG	X0000	14	Gruppställt	Ingen åtgärd				2.4	
										Lingontyp (25)						
										Frisk (2)						
51	4.2	8	R1	T17	2	8	PG	90100		Tvåskiktat	Lövröjning	2018	10		1.8	
										Kråkbär-Ljungtyp (20)						
										Torr (1)						
51	[4.2]	165	ÖF	T17	30	126	PG	X0000	32	Kråkbär-Ljungtyp (20)	Avverkning ÖF	2018	100	126	0.0	
										Torr (1)						
52	1.0	70	G1	T14	55	55	PG	81100	15	Fattigristyp (15)	Ingen åtgärd				2.0	
										Fuktig (3)						
53	1.8	60	S1	B15	60	108	PG	00X00	12	Dikat	Underv röj f gallring	2018			1.4	
										Torvmark	Gallring (F)	2018	30	32		
										Snöskador						
										Framtida lövdominans						
										Smalbladig grästyp						
										Blöt (4)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd-slag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
					ha	avd							%	m³sk		
54	0.2	90	G1	T12	55	11	PG	43300	14	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				1.5	ii
										Blåbärstyp (30)						
										Frisk (2)						